

Séance d'information Iv. pa. 19.475

Nouveautés PER et modifications des mesures

—
Grangeneuve, le 7 septembre 2022



Source: iStock

Programme

- **PER (prestations écologiques requises): modifications des exigences et des montants existants**
- **PER: Nouvelles exigences**
- **OPD (Ordonnance sur les paiements directs): Contributions à l'efficacité des ressources**
- **OPD: Nouveaux programmes**
- **Résumé de mise en œuvre**
- **Recensement d'automne - GELAN**
- **Application GELAN**
- **Informations générales**

Modifications des exigences et des montants existants

Modifications des montants de contributions

Contributions de base	2022 (par ha)	dès 2023 (par ha)	
TO, culture pérennes, PT, SF hors SBP	CHF 900.- ¹	CHF 600.- ¹	-300CHF
SBP herbagère	CHF 450.- ¹	CHF 300.- ¹	-150CHF
Contributions à la production dans des conditions difficiles ¹			
Zone de collines	CHF 240.-	CHF 390.-	+150CHF
Zone montagne I	CHF 300.-	CHF 510.-	+210CHF
Zone montagne II	CHF 320.-	CHF 550.-	+230CHF
Zone montagne III	CHF 340.-	CHF 570.-	+230CHF
Zone montagne IV	CHF 360.-	CHF 590.-	+230CHF

¹La contribution est payée pour la SF permanente sur laquelle la charge minimale est atteinte

Contributions pour des cultures particulières

Pour les betteraves destinées à la fabrication de sucre	-	+ CHF 200.-/ha (uniquement si bio ou non-recours aux fongicides et aux insecticides)
---	---	---

Contribution à la qualité I

Bandes pour organismes utiles (anciennement bande fleurie)	CHF 2'500.-	CHF 3300.-	(->CSP)
- Céréales en lignes de semis espacées	-	CHF 300.-	

Plafonds

- Suppression du plafond des CHF 70'000.-/UMOS
- Suppression du plafond de 50% de biodiversité

Source: Etat VD et Proconseil

PER: Nouvelles exigences

Produits phytosanitaires



- Restriction des matières actives avec un **risque potentiel élevé** pour les eaux:

=> annexe 1 point 6.1 OPD



- **Périodes d'application** des PPhs: **15 février au 15 novembre** (dès 2023); herbicides en pré-levée désormais **autorisés après le 10 octobre**



- **Rinçage automatique** interne: dernier délai pour demande de subvention: 30 septembre 2022; obligatoire dès 2023

PER: Nouvelles exigences

Réduction du risque de dérive

**Plan phyto FR: Fr. 5.-
par buse antidérive à
injection d'air**



Application: dès 2023,
en 2023 => pas de réduction PD si manquement



Description: Réduction de la dérive: pour **toutes** les applications
=> **min. 1 point** nécessaire



Source: fiche technique Agridea

1	<ul style="list-style-type: none"> Buses à injection d'air avec max. 3 bars de pression ou <ul style="list-style-type: none"> 75% de réduction de la dérive selon la table JKI 	<ul style="list-style-type: none"> Pulvérisation sous-foliaire ou dropleg dès que l'interrang est fermé 	<ul style="list-style-type: none"> Bande végétalisée continue d'au moins 3 m de large et aussi haute que la culture traitée ou <ul style="list-style-type: none"> Barrière verticale (toile d'ombrage ou haie de protection) présentant un degré d'occultation d'au moins 75% et dépassant la culture de 1 m
1,5		<ul style="list-style-type: none"> Traitement herbicide en bande, buses au max. 50 cm au-dessus du sol 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Buses à injection d'air avec max. 2 bars de pression ou <ul style="list-style-type: none"> 90% de réduction de la dérive selon la table JKI 		
3	<ul style="list-style-type: none"> 95% de réduction de la dérive selon la table JKI 		

PER: Nouvelles exigences

Réduction du risque du ruissellement

**Plan phyto FR: Fr. 2.-
par mètre linéaire de
bande herbeuse**



Application: Dès 2023

en 2023 => pas de réduction PD si manquement



Description: Réduction du ruissellement: surfaces concernées => parcelles le long des cours d'eau ou des routes/chemins drainés (déclivité >2%, en amont) => **min. 1 point** nécessaire

Tableau 5 : limiter le ruissellement : types de mesures et nombre de points pour grandes cultures et cultures maraîchères				
Types de mesures Points	Bordure tampon enherbée entre la parcelle et les eaux superficielles	Travail du sol	Mesures spécifiques dans la parcelle	Réduction de la surface traitée
1	6 m	<ul style="list-style-type: none">• Semis direct• Semis en bandes / bandes fraisées• Semis sous litière	<ul style="list-style-type: none">• Diguettes entre les buttes• Enherbement des passages de traitement• Bande herbeuse (min. 3 m) dans les zones à l'origine du ruissellement• Enherbement des tournières	<ul style="list-style-type: none">• Traitement sur moins de 50% de la surface (par ex. traitement en bandes ou traitement des ronds de vivaces)

Source: fiche technique Agridea

PER: Nouvelles exigences

Suppression de la marge d'erreur dans le bilan de fumure



- La marge d'erreur de 10% dans le bilan de fumure est supprimée (azote et phosphore)



- **Dès le bilan de fumure 2024**, qui sera contrôlée en 2025

PER: Nouvelles exigences

Promotion de la biodiversité sur terres ouvertes



- Obligatoire dès **>3 ha de terres ouvertes** (zones plaine et colline)
- Min. **3.5%** des terres assolées comme SPB sur terres ouvertes



- Entrée en vigueur dès 2024



- Types de SPB disponibles

jachères florales

jachères tournantes

bandes culturales extensives

ourlets sur terres assolées

bandes semées pour organismes utiles

céréales en lignes de semis espacées

SPB spécifiques à la région sur terres ouvertes

PER: Nouvelles exigences


Promotion de la biodiversité sur terres ouvertes Céréales en lignes de semis espacées



- 40% des rangs non semés
- Distance entre les rangs min. 30cm
- Désherbage à la herse jusqu'au 15 avril ou 1 x herbicide
- CHF 300.-/ha



- Dès 2023
- Inscription réseau dès 2024



PER: Nouvelles exigences

Promotion de la biodiversité sur terres ouvertes Bandes semées pour organismes utiles

	Terres ouvertes annuelles	Terres ouvertes pluriannuelles
Situation	uniquement les surfaces situées dans la zone de plaine et des collines	
Mélange de semences	uniquement des mélanges annuels autorisés par l'OFAG* ; les mélanges autorisés jusqu'à présent pour les SPB (pollinisateurs version de base et version complète, ainsi qu'auxiliaires cultures d'été et d'hiver) peuvent être utilisés	uniquement mélanges pluriannuels autorisés par l'OFAG * ; 1 nouveau mélange prévu (procédure d'autorisation en cours, commercialisation prévue dès 2023)
Durée d'engagement	min. 100 jours	min. 100 jours**
Situation au même endroit	reste au même endroit pendant la durée de l'engagement	
Mise en place	semis en bandes de 3 à 6 m de large sur toute la longueur de la culture ; selon le mélange, semis de printemps (avant le 15 mai) ou d'automne en septembre.	
Fauche	pas de coupe autorisée	pas de coupe autorisée la première année de mise en place, entre le 01.10 et le 01.03 : max. la moitié de la surface à partir de la 2e année
Déplacement en véhicule sur la bande	pas autorisé	
Produits phytosanitaires	pas autorisé (les traitements plante par plante et de foyers de plantes à problèmes sont autorisés ; la substance active doit être autorisée pour l'utilisation dans les bandes semées pour l'application sur l'espèce végétale problématique correspondante. Dans les bandes semées pour organismes utiles sur les terres ouvertes, la substance active doit être autorisée pour l'application dans les SPB sur les terres ouvertes ² .)	
Fertilisation	pas autorisé	
Réensemencement	annuellement***	après 4 ans***
Montant de la contribution par année	CHF 3 300.-/ha de surface effectivement aménagée	

OPD: Contributions à l'efficacité des ressources

Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précises



- Les contributions sont versées jusqu'en 2024.

Alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée



- Valeur limite spécifique à l'exploitation (g RP/MJ EDP), selon les catégories de porcs
 - > aliment unique plus possible dès 2024, min. 2 différents
- Tous les effectifs de porcs de l'exploitation doivent remplir les exigences
- CHF 35.-/UGB



- Les contributions sont versées jusqu'en 2026.



- Mesure obligatoire dès 2026.

OPD: Nouveaux programmes

Contribution au système de production:
Grandes cultures

Contributions au système de production (CSP) en grandes cultures

Produits phytos & Protection du sol

- **Non-recours aux produits phytosanitaires** (remplace Extenso)
- **Non-recours aux herbicides** (remplace la CER)



Objectif: Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires.

- **Couverture appropriée du sol** (nouveau)
- **Techniques culturales préservant le sol** (remplace la CER)



Objectif: Améliorer la fertilité du sol grâce à l'accumulation d'humus et réduire les risques d'érosion et de compactage grâce à l'augmentation de l'activité biologique

CER = Contribution à l'efficacité des ressources

Nom de la mesure:



**CSP - Non-recours aux produits
phytosanitaires (*remplace Extenso*)**



Nom de la mesure:

CSP Non-recours aux produits phytosanitaires (remplace Extenso)



Entrée en vigueur:

dès 2023 (dès les moissons 2022)

Description :

Renoncer à l'utilisation de régulateurs de croissance, de fongicides, d'insecticides et de stimulateurs de défenses naturelles (bion).



Exigences :

- Exigences concernent toutes les surfaces d'une même culture (même code de culture) du semis à la récolte, possibilité de se retirer.
- Engagement 1 an (dès 31 août)
- Plus d'obligation de récolte

CSP Non-recours aux produits phytosanitaires

Traitements autorisés:

Ancien
(et toujours en
vigueur)

- Granulés anti-limaces
- Traitements des semences
- Céréales : stimulateur des défenses naturel à base de Laminarin (Iodus)
- Colza : insecticide à base de kaolin (par ex. Surround) contre méligèthes

Nouveau

- **Pommes de terre : tous les fongicides ainsi que les insecticides à base de *Bacillus thuringiensis* (Bt) (et l'huile de paraffine en production de plants)**

CSP Non-recours aux produits phytosanitaires

Contributions:

800.-/ha	400.-/ha
Colza	Toutes les céréales
Pommes de terre	Lin, tournesol
Betteraves sucrières (+ Fr. 200.-/ha CCP -> Fr. 2300.-/ha)	Pois, féverole et lupin
Légumes de conserve en plein champ (code 546)	Méteil de pois, féverole, lupin avec céréales (grains)

Pas de contributions:

- Maïs, soja, lentille, pois chiche, céréales ensilées, cultures spéciales,
- SPB sauf céréales en lignes de semis espacées.

Nom de la mesure:



CSP - Non-recours aux herbicides
(remplace la CER)



Nom de la mesure:

CSP Non-recours aux herbicides (remplace la CER)



Entrée en vigueur:

dès 2023, dès les moissons 2022 !



Exigences:

- Exigences concernent **toutes les surfaces d'une même culture** (même code de culture) et **non plus à la parcelle!**
- Engagement sur 1 an.
- De la récolte du précédent à la récolte de la culture. Possibilité de se retirer.

CSP Non-recours aux herbicides (remplace la CER)



Exigences:

Traitements herbicides :	Sur max. 50% de la surface (en bandes)	Plante par plante	Sur 100% de la surface	Défanage
Toutes cultures	✓	✓	✗	
Betteraves	✓	✓	✓ Jusqu'à 4 feuilles de la betterave	
Pommes de terre	✓	✓	✗	✓

Traitement de surface avec un herbicide (p.ex. glyphosate) **sur les chaumes interdit**; seuls les traitements **plante par plante** sont autorisés (manuels ou automatisés, mais pas de traitements de foyers avec le pulvérisateur)

CSP Non-recours aux herbicides (remplace la CER)



Contributions:

Plan phyto FR:
+Fr. 200.- par ha

Plan phyto FR:
Subvention pour
l'achat de
machines (40%,
max. Fr. 4000.-)

600.-/ha

Colza

Pommes de terre

Légumes de conserves en
plein champs (code 546)

250.-/ha

Autres cultures principales
sur terre ouverte y compris
betterave, tabac et endives.

Nom de la mesure:



CSP - Couverture appropriée du sol



Nom de la mesure:

CSP - Couverture appropriée du sol



Entrée en vigueur : dès 2023, dès les moissons 2022 !



Exigences:

- au moins 4 ans, sur 100 % des TO
- Max. **7 semaines** entre la récolte du précédent et la mise en place de la culture ou interculture (sauf si récolte après le 30 septembre)



- Les couverts doivent rester en place jusqu'au **15 février**.
- Le sol ne doit pas être travaillé jusqu'au 15 février.
- Sauf pour les travaux du sol en bande pour le semis en bande/bande fraisée.

CSP - Couverture appropriée du sol



Exigences:

- Obligatoire pour la CSP « Techniques culturales préservant le sol »

Rappel:

*Même sans participation à ce programme, **l'exigence PER existante reste valable**, c'est-à-dire: obligation de semer une culture d'automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sur les parcelles récoltées avant le 31 août.*



Contribution:

Fr. 250.-/ha pour les cultures principales sur TO.

CSP - Couverture appropriée du sol

Exemple :

Blé – colza

- Sous semis (à la levée du blé ou peu avant la récolte)
- Déchaumage après récolte, semis d'un couvert, semis du colza

Colza – blé

- Attendre la 1^{ère} levée (surtout pas enfouir les graines)
- destruction 1^{ère} levée, laisser lever une 2^{ème}, détruire
- puis semer (3^{ème} levée pourra venir dans le couvert)

Nom de la mesure:



**CSP - Techniques culturelles
préservant le sol (remplace la CER)**



Nom de la mesure:

CSP – Technique culturale préservant le sol



Entrée en vigueur :

dès 2023, dès les moissons 2022



Exigences:

- Pas de labour **entre la récolte du précédent** et la récolte de la culture principale.
- Respect des conditions du programme « **Couverture appropriée du sol** » (sauf pour 2022)
- Les *surfaces donnant droit à la contribution = au moins **60% des TO**
- Durant au moins 4 ans

*Surfaces ne donnant pas droit à la contribution: surfaces de blé ou triticales après maïs; cultures intermédiaires; PT en semis sous litière

CSP - Technique culturale préservant le sol



Exigences:

- Si glyphosate: max. 1,5 kg de substance active par hectare et par an.

Exceptions :

- Si couplage avec contribution « **non-recours aux herbicides** »:
labour à <10 cm possible (charrue déchaumeuse)



Contribution:


Fr. 250.-/ha pour **toutes** les techniques de non-labour confondues (plus de distinction entre semis sous litière, semis direct, etc.)

CSP - Technique culturale préservant le sol

Exemple : 100 ha de TA dont 50ha de TO
 → pour atteindre les 60% des TO ; il faut 30 ha

Surfaces donnant droit contribution [ha] > 60% et donc 30 ha?

Maïs en bandes fraisées et PT en semis sous litière



25 ha


NON



50 ha

OUI

Maïs en bandes fraisées et PT en semis direct



50 ha

OUI



75 ha

OUI

Avez-vous des questions?

OPD: Nouveaux programmes

Contribution au système de production: Mesure Climat pour une utilisation efficiente de l'azote



- La part d'azote disponible « **Ndisp** » sur l'**exploitation ne dépasse pas 90 %** des besoins en matières azotées des cultures



- Bilan de fumure 2023 contrôlé en 2024



- CHF 100.-/ha sur les terres assolées

OPD: Nouveaux programmes

Contribution au système de production: Mesure Climat pour une utilisation efficace de l'azote

formulaire F: bilan des matières nutritives

calcul du degré d'utilisation d'azote spécifique à l'exploitation

degré d'utilisation d'azote de base	60.0	%
sous déd. de 21.2 % terres ouvertes * 0.15	-3.2	%
10.5 part de Ntot prov. du fumier* 0.12	-1.3	%
total du degré d'utilisation d'azote spécif. à l'expl.	55.6	%

Mesure disponible dès 2023
(bilan prévisionnel)

		sur l'ensemble de l'exploitation									
		Ntot		Ndisp		P2O5		K2O		Mg	
		kg	kg	%	kg	%	kg	%	kg	kg	%
él. nutr.provenant des animaux (%=autoconsommation)	A2	1439	800	61	666	79	3179	134	198	81	
[-] besoins des cultures en matières nutritives	C		1315	100	841	100	2378	100	243	100	
bilan intermédiaire	A2 - C		-515		-176		802		-45		
[+] import et export d'engrais de ferme	A3										
[+] import d'autres engrais	D		295		6		24			3	
[+] produits issus de la méthanis.+résidus de cult. de lég.	E		38		33		44			18	
[-] transfert interne de fourr. pour prairies non fertilisées	T										
bilan global: toutes les matières nutritives de l'exploit.	A2-C+A3+D+E-T		-183	86.1	-137	83.7	869	137	-24	90	

La part d'azote disponible sur l'exploitation doit être inférieure à 90 %.

OPD: Nouveaux programmes

CSP: Production animale

Contributions SRPA et Mise au pâturage

	Jours de pâture	Part de pâture	Sortie	Montant
SRPA	26	4 ares / UGB	13 jours / mois	190.- / UGB (370.- / UGB- veau)
Mise au pâturage	26	70 % de la ration journalière (MS)	22 jours / mois	350.- / UGB (530.- / UGB- veau)



L'inscription à la contribution Mise au pâturage requiert la participation à la SRPA pour toutes les catégories bovines

Inscription lors du recensement d'automne

SST / SRPA/mise au pâturage

Bovins Chevaux Moutons Chèvres Porcs Volaille Autres animaux

Inscr. SRPA	Désinscr. SRPA	SRPA Entrée tardive	Inscription contribution pâturage	Désinscription contribution pâturage	Détail des mesures
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A01 - vaches laitières
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A02 - autres vaches
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A03 - animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A04 - animaux femelles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A05 - animaux femelles, jusqu'à 160 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A06 - animaux mâles, de plus de 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A07 - animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A08 - animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A09 - animaux mâles, jusqu'à 160 jours

Inscription lors du recensement au jour de référence

SST / SRPA/mise au pâturage

Bovins Chevaux Moutons Chèvres Porcs Volaille Autres animaux

Désinscription

Inscr. SRPA	Désinscr. SRPA	SRPA Entrée tardive	Inscription contribution pâturage	Désinscription contribution pâturage	Détail des mesures
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A01 - vaches laitières
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A02 - autres vaches
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A03 - animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A04 - animaux femelles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A05 - animaux femelles, jusqu'à 160 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A06 - animaux mâles, de plus de 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A07 - animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A08 - animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A09 - animaux mâles, jusqu'à 160 jours

Inscription lors du recensement au jour de référence

SST / SRPA/mise au pâturage

Bovins Chevaux Moutons Chèvres Porcs Volaille Autres animaux

Inscr. SRPA	Désinscr. SRPA	SRPA Entrée tardive	Inscription contribution pâturage	Désinscription contribution pâturage	Détail des mesures
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A01 - vaches laitières
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A02 - autres vaches
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A03 - animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A04 - animaux femelles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A05 - animaux femelles, jusqu'à 160 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A06 - animaux mâles, de plus de 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A07 - animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A08 - animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A09 - animaux mâles, jusqu'à 160 jours



Aucune inscription SRPA n'est possible pour les catégories A1 et A3!

OPD: Nouveaux programmes

CSP: Production animale

Contributions SRPA et Mise au pâturage



- **Les exceptions SRPA comptent aussi** pour la Mise au pâturage
 - pendant et après de fortes précipitations
 - au printemps, selon les conditions locales et l'état de la végétation
 - durant les 10 premiers jours de la période de tarissement
 - dérogation cantonale en cas de sécheresse
- SRPA et Mise au pâturage ne sont pas cumulables
- Inscription à la Mise au pâturage en automne puis désinscription au printemps → pas possible de s'inscrire à la SRPA

OPD: Nouveaux programmes

CSP: Production animale

Durée de vie productive plus longue des vaches

Vaches laitières


dès 3 vêlages

de 10.– à max. 200.– /UGB

Vaches-mères

dès 4 vêlages

de 10.– à max. 200.– /UGB



Importation des données BDTA

Recensement d'automne - GELAN



02. – 21 septembre 2022

- Recensement d'automne 2022/2023
- Recensement d'estivage 2022
- Recensement nature 2022



- 026 305 **58 00**
- 026 305 **23 00** (n° direct recensement)

Application GELAN



Fonctionnement des recensements

- Recensement **d'automne**: inscription aux **programmes PD**
- Recensement **au jour de référence**: Annonce des **effectifs** (animaux) et des **surfaces**

- **Pas de changement** pour les recensements **nature** et **d'estivage!**

Application GELAN



Recensement d'automne

Recensements

RECEMENT

- Actualités / Informations
- Office de recensement
- Contrôle de l'exploitation
- Exploitation
- Coordonnées de paiement
- Mesures**
- Détail mesures
- Contrôle et confirmation

ANCIATION SPÉCIALE

Mesure Documents et remarques

Vue d'ensemble OC/PER CPC CSA CBD CQP **CSP**

CONTRIBUTION POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Contribution pour l'agriculture biologique

Inscription	Mesure Contributions aux systèmes de production	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribution au bien-être des animaux SST	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribution au bien-être des animaux SRPA	annoncer la mesure détaillée
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribution à la mise au pâturage	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures	
<input type="checkbox"/>	Cont. non-recours insecticides & acaricides ds cult. maraîchères & petits fruits	
<input type="checkbox"/>	Cont. non-rec. insecticides, acaricides, fongicides cult. pérennes ap. floraison	
<input type="checkbox"/>	Cont. expl. cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture bio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. non-recours aux herbicides dans les grandes cultures	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. non-recours aux herbicides dans les cultures spéciales	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. biodiversité fonctionnelle pour les bandes semées pour organismes utiles	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. couverture appropriée du sol pour cultures principales sur terres ouvertes	
<input type="checkbox"/>	Contribution pour une couverture appropriée du sol pour la vigne	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. techniques culturales préservant le sol dans cultures principales sur TA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cont. mesures climat pour utilisation efficace d'azote dans grandes cultures (

Application GELAN



CSP - Grandes cultures, cultures pérennes, cultures maraîchère, baies annuelles

**Annonce individuelle des cultures
OU
Reprise des cultures 2022**

Inscription	Désinscription	Détail des mesures
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Epeautre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Betteraves sucrières
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Blé d'automne
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Seigle
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Méteil de céréales panifiables
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Méteil de céréales fourragères
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Blé fourrager
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Amidonnier
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Pois chiches
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Pommes de terre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Plants pommes de terre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Colza de printemps destiné à la fab. d'huile comestible
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPh Colza d'automne destiné à la fab. d'huile comestible

Application GELAN



Autorisation spéciale produits phytosanitaires

Recensements

RECENSEMENT

Actualités / Informations

- Office de recensement
- Contrôle de l'exploitation
- Exploitation
- Coordonnées de paiement
- Mesures
- Détail mesures
- Contrôle et confirmation

AUTORISATION SPÉCIALE

Actualité PD Documents et remarques

VOUS VOUS TROUVEZ DANS LE RECENSEMENT D'AUTOMNE 2022/2023

BUT DU RECENSEMENT D'AUTOMNE :

- Inscription des mesures

[Vidéos explicatives](#)

Remarques importantes

L'application est ouverte pour la saisie et la mise à jour de vos données du 2 sept. au 21 sept. 2022.

Afin de ne pas surcharger le système, nous vous prions d'effectuer votre recensement suffisamment tôt.

Important :

Pour effectuer le recensement complémentaire, cliquez en haut à droite sur le bouton de rôle à côté de la sélection de langue et choisissez le rôle pour l'

Application GELAN



Autorisation spéciale produits phytosanitaires

The screenshot displays the GELAN application interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'Recensements', 'RECENSEMENT', and 'AUTORISATION SPÉCIALE'. The 'AUTORISATION SPÉCIALE' item is highlighted in red. Below the menu, a table header is shown with columns: 'Type', 'Justification', 'Produit', 'Utilisateur', 'Proposition', and 'Statut'. A red circle highlights a green '+' button in the first column of the table header, with a red arrow pointing to it. Below the table, there are two sections: 'UNITÉS D'EXPLOITATION' and 'CATALOGUE DE PROTECTION DE'. The 'UNITÉS D'EXPLOITATION' section includes a dropdown menu for 'Sélection unité d'exploitation' and a table with columns: 'attrib.', 'Unités d'exploitation', 'Surface p...', 'Remarque', 'Zone', 'Culture', and 'Cu'. The 'CATALOGUE DE PROTECTION DE' section includes a table with columns: 'Code' and 'Descriptif', and a 'Modifier' button.

En déposant votre demande, vous confirmez que vous avez vérifié le seuil d'intervention pour l'utilisation de PPh selon la fiche technique d'Agriidea.
https://www.agriidea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/F_22-03_Seuis_d_intervention.pdf

Application GELAN



Autorisation spéciale produits phytosanitaires

Détail des autorisations spéciales

Type Protection des pla - Céréales

Justification criocères des céréales

Produits Biscaya

Charges

Code	Descriptif
A	1 traitement par culture au maximum.
A	SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences lié...
A	Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue d...
	Die Bewilligung gilt für 1 Behandlung.
	6 m breite Pufferstreifen entlang von Gewässern, 3 m breite Pufferstreif...
	Es ist ein Spritzfenster von mindestens 10m x halbe Spritzbalkenbreite ...

✓ Ok

✗ Fermer

Application GELAN



Autorisation spéciale produits phytosanitaires

The screenshot displays the GELAN application interface. The top navigation bar includes a menu icon, navigation arrows, and a user profile icon. The main content area is divided into several sections:

- Recensements**: A dropdown menu with a yellow bar containing an information icon and the text "Proposition autorisation spéciale".
- RECENSEMENT**: A dropdown menu.
- AUTORISATION SPÉCIALE**: A dropdown menu with the selected option "AS proposition".
- APERÇU DES AUTORISATIONS SPÉCIALES**: A table with the following data:

	Type	Justification	Produit	Utilisateur	Proposition	Statut	Date		
			Céréales	criocères des céréales	Biscaya	310913	06.09.2022 16:07:25	en suspens	06.09.2022
- UNITÉS D'EXPLOITATION**: A table with the following data:

attrib.	Unités d'exploitation	Surface p...	Remarque	Zone	Culture
	<input checked="" type="checkbox"/>	7206,7208	165	Exemple	31 513 Blé d'automne
	<input type="checkbox"/>	7206,7208			31 556 Jachère florale
	<input type="checkbox"/>	7206,7208			31 611 Prairies extensives (...)
	<input type="checkbox"/>	7206,7208			31 611 Prairies extensives (...)
- CATALOGUE DE PROTECTION DES PLANTES**: A table with the following data:

Code	Descriptif
A	1 traitement par culture au maximum. 6 m breite Pufferstreifen entlang von Gewässern. Die Bewilligung gilt für 1 Behandlung. Es ist ein Spritzfenster von mindestens 10m einzuhalten.
A	Préparation de la bouillie: Porter des gants

En déposant votre demande, vous confirmez que vous avez vérifié le seuil d'intervention pour l'utilisation de PPh selon la fiche technique d'Agriidea.
https://www.agriidea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/F_22-03_Seuis_d_intervention.pdf

Informations générales

Utilisation obligatoire des pendillards



- obligatoire dès **2024**



- des dérogations peuvent être demandées dès **2023**
auprès de **Grangeneuve (Secteur Paiements directs)**

Informations générales

Utilisation obligatoire des pendillards

Recensements

RECENSEMENT

Actualités / Informations
Office de recensement
Contrôle de l'exploitation
Exploitation
Main-d'oeuvre
Coordonnées de paiement
Membres
Animaux / Lieu
Unités d'exploitation
Transfert de surfaces
Cultures / SPB I
SPB II / Réseau
SPB II (région d'estivage)
Qualité du paysage
Efficience des ressources
Nature
Mesures
Détail mesures
Mesures cantonales
Convention NPR
Test rapide Suisse-Bilanz
Commander des documents
Catalogue des questions
Contrôle et confirmation
Administration

AUTORISATION SPÉCIALE

Cultures Documents et remarques

Cultures spatiales Données spatiales Détail des cultures spatiales cultures annuelles **Aperçu des cultures** Réinitialiser

UNITÉS D'EXPLOITATION

Sélection UdE Toutes unités d'exploitation

RELEVÉ SPATIAL DES CULTURES (RSC)

Unités d'exploitation	Pend.	N° culture	Zone	Culture	Lieu-dit	Surface CS	Cultures	Différence	Arbres	SPB I
	<input type="checkbox"/>	138514	31	611 Prairies extensives (sauf les pâturages)	Müsli Öko Bach	2.43	2.43	0		2.43
	<input type="checkbox"/>	138515	31	611 Prairies extensives (sauf les pâturages)	Ried Öko	15.12	15.12	0		15.12
	<input type="checkbox"/>	138518	31	613 Autres prairies permanentes (sauf les ...	Rasen Hinter dem Haus	7.15	7.15	0		
	<input type="checkbox"/>	138520	31	852 Haies, bosquets champêtres et berges...	Hecke Bundtelsrain	20.49	20.49	0		20.49
	<input type="checkbox"/>	138521	31	921 Arbres fruitiers haute-tige					21	21
	<input type="checkbox"/>	138522	31	924 Arbres isolés indigènes adaptés au sit...					5	5
	<input type="checkbox"/>	138523	31	611 Prairies extensives (sauf les pâturages)	Dreieck Öko	14.45	14.45	0		14.45
	<input type="checkbox"/>	138524	31	611 Prairies extensives (sauf les pâturages)	Öko Bach Hausmatte un...	2.65	2.65	0		2.65
	<input type="checkbox"/>	138525	31	616 Pâturages	Rosswaide	20.96	20.96	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	138526	31	616 Pâturages	Stöckmatte und Weide ...	165.53	165.53	0		
	<input type="checkbox"/>	138527	31	613 Autres prairies permanentes (sauf les ...	Kornscheune rundherum	7.92	7.92	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	925448	31	525 Plants p.d.terre	Ried, Müsli	216.12	216.12	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	925450	31	51713 Blé d'automne comme semences de...	Hausmatte Mitte	444.35	444.35	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	925452	31	601 Prairies artificielles (sauf les pâturages)	Hausmatte unten	218.11	218.11	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	925454	31	601 Prairies artificielles (sauf les pâturages)	Dreieck	286.89	286.89	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	942564	31	525 Plants p.d.terre	Bundtelsrain	182.40	182.40	0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	1082170	31	601 Prairies artificielles (sauf les pâturages)		128.41	128.41	0		

Informations générales

Utilisation obligatoire des pendillards

Recensements

RECEMENT

Cultures Documents et remarques

Cultures spatiales **Données spatiales** Détail des cultures spatiales cultures annuelles Aperçu des cultures Réinitialiser

Localisation

Cultures / SPB I

SPB II / Réseau

SPB II (région d'estivage)

Qualité du paysage

Efficience des ressources

Nature

Mesures

Détail mesures

Mesures cantonales

Convention NPR

Test rapide Suisse-Bilanz

Commander des documents

Catalogue des questions

Contrôle et confirmation

Administration

AUTORISATION SPÉCIALE

RÉSEAU

CONTRÔLE DE LA VENDANGE

Zoomer pour le traitement!

Couches visibles

- Cartes
- Couverture du sol
- UdE
- Cultures
- Parcelles
- Périmètre réseau
- Région de mesures
- Surface SPB II
- SPB II arbres
- Contrats LPN
- Biotopes / Inventaires
- Zone tampon LPN
- Limites des Zones agric.
- Terrains en pente
- Vignobles en pente
- Espace réservé aux eaux
- Pendillards
- Carte du risque d'érosion
- Érosion année actuelle
- Érosion au fil des ans
- Régions biogéographiques
- Couche copiée (cultures)
- Couche copiée

En dehors de la carte



Sélectionnez l'année de contribution 2022!

Informations générales

Conseils en gestion



Secteur Stratégie d'entreprise

Soutien paiements directs et GELAN



Secteur Paiements directs

Liens utiles



- [Verordnungspaket Pa. Iv. 19.475 - FOCUS AP-PA \(agripedia.ch\)](#)
- [Verordnungspaket Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» \(admin.ch\)](#)



Fiches d'information sur l'lv.pa.

Sur mandat de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), AGRIDEA a élaboré des fiches d'information qui montrent de manière claire quelles sont les nouvelles exigences des PER et quelles sont les mesures qui seront désormais encouragées par les paiements directs.



Quelles nouveautés dans les PER ?

Version 5 juillet 2022

- Suppression de la marge d'erreur dans le Suisse-Bilan
- Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires
- Réduction de la dérive et du ruissellement des produits phytosanitaires



Changements et nouvelles mesures en grandes cultures

Version 18 juillet 2022

- Non-recours aux produits phytosanitaires
- Non-recours aux herbicides
- Couverture approprié du sol
- Techniques culturales préservant le sol
- Utilisation efficiente de l'azote
- Céréales en rangs larges
- Bandes semées pour organismes utiles sur terres ouvertes
- Veuillez également consulter nos vidéos sur les thèmes du sol, de la protection des plantes et de la promotion de la biodiversité ci-dessus.



Changements et nouvelles mesures en cultures pérennes

Version 5 juillet 2022

- Non-recours aux insecticides, acaricides et fongicides après la floraison
- Exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique
- Non-recours aux herbicides
- Couverture appropriée du sol en viticulture
- Bandes semées pour organismes utiles en cultures pérennes



Changements et nouvelles mesures en cultures maraîchères et



Nouvelles mesures pour la production bovine

Version 5 juillet 2022



Technique d'application précise

Version 2022



Pour vous accompagner face à ces changements:

1. Calcul des paiements directs 2023 (tableur simple et gratuit)
2. Conseil stratégique (avec budget d'exploitation complet)
3. Formation à l'esprit d'entrepreneur - développer votre projet de vie avec l'aide d'un groupe d'agriculteurs qui se pose les mêmes questions que vous !
 - Inscription sur www.grangeneuve-conseil.ch
 - 03.11.2022





Source: iStock



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Grangeneuve

Avez-vous des questions ?